

Работа с дополнительными провайдерами (на примере 1688.com)



- Подключенные провайдеры
- Подключение провайдера
- Как различаются провайдеры?
- Информация о способах поиска
- Работа напрямую с каталогом
- Поиск товаров по конкретному провайдеру

Подключенные провайдеры

Узнать список подключенных провайдеров, а также различную информацию о них, можно следующим методом: [GetProviderInfoList](#)

Например, можно увидеть, что [1688.com](#) в системе ОТ обозначается идентификатором Alibaba1688.


Подключение провайдера

Каждый новый товарный провайдер подключается отдельно. Подробности, организационные вопросы и стоимость можно посмотреть тут: <http://key.otcommerce.com/ru/service-payments-rates>

После того, как товарный провайдер оплачен и подключен, он не появится сразу ни в поиске, ни в каталоге товаров. Его необходимо включить.


Сделать это можно через интерфейс сайта <http://open-demo.otcommerce.com/ik.php>

Переходим по ссылке и вводим свой ключ:



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'open-demo.otcommerce.com/ik.php'. The page content includes a header 'Аутентификация' (Authentication). Below the header is a form with a text input field labeled 'Instance Key' and a 'Go to admin panel' button. A warning message at the bottom of the form reads: 'Attention! You may have problems with caching. Please, after logging in admin will clear the cache.'

Затем вводим логин и пароль, которые были получены вместе с ключом:



- Если новый товарный провайдер необходимо использовать как основной, следуем инструкциям в статье: [Конфигурация системы — Общие — Провайдер по умолчанию](#)
- Включаем поиск от нового провайдера, следуя инструкциям в статье: [Настройки ключа \(конфигурация\)](#)
- Добавляем в админке (или через API) в свой каталог категории нового провайдера, привязав их в корневой или любой другой категории каталога: [Действия с категориями](#)

Кроме того, можно работать напрямую с каталогом провайдера.

Как различаются провайдеры?

Работа с разными товарными провайдерами идентична, так как все данные поступают и обрабатываются через OT API.

Чтобы различать, например, товарные идентификаторы различных провайдеров есть специальные префиксы. Например, для 1688.com этот префикс равен «abb-».

Если вы получаете все идентификаторы от OT API, то нет необходимости как-то заботиться об их формате. Если же хотите получить товар, откуда-то зная например его идентификатор на [1688.com](#), то нужно добавить префикс. Подробнее можно узнать в статье [Поиск](#).

Информация о способах поиска

С помощью метода [GetProviderSearchMethodInfoList](#) можно узнать информацию о способах поиска нового товарного провайдера. Подробнее о поиске можно узнать в статье [Поиск](#).

Для получения информации, необходимо включить поиск от нового провайдера (см выше).

Работа напрямую с каталогом

Для работы напрямую с каталогом товарного провайдера есть методы:

- [GetProviderCategory](#)
- [GetProviderCategoryRootPath](#)
- [GetProviderCategorySubcategories](#) — так как отдельного получения списка корневых категорий нет, используем этот метод с передачей значения *RootCategoryId* из информации о провайдере.

Поиск товаров по конкретному провайдеру

Для поиска товаров по конкретному провайдеру нужно указать его в параметрах общего метода поиска `BatchSearchItemsFrame`, например `<Provider>Alibaba1688</Provider>` (подробнее описано в статье [Поиск](#))

Если параметр не указан, провайдер определяется по категории, продавцу, бренду, и иным идентификаторам, если поиск идет по ним, либо берется провайдер по умолчанию, если поиск например по тексту. При поиске по ссылке на товар на сайте провайдера он также определится автоматически.