

Поиск по фото (ОТ API)



Проверка доступности модулей поиска по фото

Используемый метод [GetProviderInfoList](#).

В каждом провайдере, который поддерживает поиск по фото, есть блок **ImageSearch**. Внутри блока **ImageSearch** — два свойства **IsAvailable** и **IsEnabled**.

- Если блок есть и **IsAvailable** равно **true**, то в данном провайдере в принципе доступен поиск по фото.
- Если при этом **IsEnabled** равно **false**, то модуль не включен для вашего ключа.
- Если **IsEnabled** равно **true**, то модуль включен для вашего ключа, и вы можете выполнять поиск по фото.

Настройка

Когда модуль куплен, необходимо активировать новые способы поиска для каждого провайдера.

Заходим по адресу: <http://open-demo.otcommerce.com/ik.php>

Вводим свой ключ:

Затем вводим логин и пароль, которые были получены вместе с ключом:

Далее следуем инструкции, описанной в документации пользователей «[Поиск товаров](#) [Добавляем активные способы поиска](#)»

Поиск по фото

Сам поиск по фото производится обычными стандартными методами [BatchSearchItemsFrame](#) и [SearchItemsFrame](#), с использованием параметров **ImageUrl** или **ImageFileId**. Подробнее о них на странице документации «[Поиск \(OT API\)](#)» в таблице «[Способы и условия поиска](#)».

Если у вас более одного провайдера, рекомендуется так же явно указать в параметрах поиска конкретного провайдера, по которому ведется поиск по фото.

Загрузка файлов в OT CDN для поиска по фото

Когда нет возможности указать напрямую url фотографии, например в мобильном приложении, то можно загрузить фотографию в нашу систему.

Для этого нужно:

1. Получить идентификатор и адрес загрузки файла методом <http://docs.otapi.net/ru/Documentations/Method?name=GetFileUploadUrl>, в качестве типа файла нужно указать Image.
2. Отправить содержимое-файла (фотографии) POST-запросом на полученный URL из пункта 1 (например, при помощи curl)
3. После успешной загрузки файла получить информацию о нем по идентификатору из пункта 1 методом <http://docs.otapi.net/ru/Documentations/Method?name=GetFileInfo>. Проверить статус файла, что он успешно закачан.
4. Использовать идентификатор файла в тех местах, где это нужно, например ImageFileId в параметрах поиска товара.

Примеры

Название примера	Значение xmlParameters
Поиск по фото по Таobao	<pre><SearchItemsParameters> <Provider>Taobao</Provider> <ImageUrl>https://www.google.ru/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png</ImageUrl> </SearchItemsParameters></pre>
Поиск по фото по 1688	<pre><SearchItemsParameters> <Provider>Alibaba1688</Provider> <ImageUrl>https://www.google.ru/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png</ImageUrl> </SearchItemsParameters></pre>

Обратите внимание, что при отсутствии провайдера или модуля поиска по фото для данного провайдера примеры работать не будут.