Плагин OpenCart



- Скачать плагин
- Возможности плагина
- Системные требования
- Установка
- Обновление товаров по расписанию
- Работа с плагином
- Удаление

Скачать плагин

Для скачивания плагина нажмите на картинку:



Текущая версия плагина: 1.0.9

(i) Внимание!

Для работы плагина необходим ОТ АПИ Ключ, который нужно покупать отдельно согласно установленным тарифам.

Возможности плагина

- 1. Импорт каталога со вложенными каталогами и товарами.
- 2. Импорт картинок, видео и описания товаров.
- 3. Импорт атрибутов товара.
- 4. Импорт конфигураций товара с алиасами и картинками.
- 5. Импорт диапазонов цен и старой/дисконтной цены товара.
- 6. Импорт отзывов и рейтинга товара.

Системные требования

- 1. Библиотека otapiphpclient (https://github.com/OTCommerce/otapiphpclient.git). Уже присутствует в установочном архиве модуля со всеми зависимостями для php 7.4.
- 2. PHP 7.4 для OpenCart версии 3 (в идеале 3.0.2.0).
- 3. Планировщик (cron) для автоматического обновления товаров по расписанию.
- 4. Рекомендуется MySQL версии mariadb 10 и выше.

Установка

Перед выполнением установки дополнения настоятельно рекомендуется создать резервную копию файлов сайта и базы данных.

В админ панели вашего OpenCart магазина перейдите в раздел «Модули» «Установка расширений» и нажмите кнопку «Загрузить».



Выберите скаченный архив модуля и подтвердите установку. Дождитесь сообщения об успешной установке.

Перейдите в раздел «Система» «Пользователи» «Группы пользователей»

opencart .	?				
≡ МЕНЮ		API «	API		
Панель состояния					
🏷 Каталог	>	🔳 API			
🔥 Модули / Расширения	>	AP		Статус	Лата добавления
🖵 Дизайн	>		с. н.		
🃜 Продажи	>	De	fault	Включено	22.06.2023
💄 Клиенты	>				
< Маркетинг	>				
🌣 Система	>				
» Пользователи	>				OpenCart
» Группы пользователи	ей				Документация Маркетплейс
» локализация	· ·				Version 5.0.5.2
» Обслуживание	~				

Зайдите в настройки группы администраторов и пометьте галочками пункты extension/module/otapi_import, extension/module /otapi_import_cron в секциях «Разрешён просмотр» и «Разрешено внесение изменений», после чего сохраните настройки.

Перейдите в раздел «Модули» «Модули»

opencart		
≡меню	Модули / Расширения 🚓 модули / Расширения	
Панель состояния		
📎 Каталог	 Список расширений 	
📅 Модули / Расширения	> Выберите тип расширения	
» Магазин		
» Установка расширений	Модули (16)	
» Модули / Расширения		
» Модификаторы	Модули	
» События		
🖵 Дизайн	После установки и настройки модуля вы можете добавить его на макет в разделе Дизайн - М	акеты!
	Название молуля	Статус
нродажи		craryc
💄 Клиенты	Аккаунт	Включено

Выберите в выпадающем меню тип расширения «Модули» и нажмите кнопку «Активировать» для модуля «ОТ API Import».

Слайдшоу	Отключено	•
s Home Page	Включено	
Текстовый блок - HTML	Отключено	 •
Фильтр	Отключено	Активировать
OT API Import	Отключено	
Har Google Hangouts	Отключено	/ 0

Перейдите в раздел «Модули» «Модификаторы» и нажмите справа вверху кнопку «Обновить».

opencart					0	demo demo 👻 🚱 Выход
≡ меню	Модификаторы 🚓	Модификаторы				
Панель состояния						0
🗞 Каталог >	🚯 Каждый раз, когда Вы включили / от	ключили или удалили м	одификатор, необходимо	нажать кнопку обновить, чтобы с	обновить кэш моди	фикаторов!
🔥 Модули / Расширения 🔿	Список модификаторов					
» Магазин						
» Установка расширений	Основное Лог					
» Модули / Расширения						
» Модификаторы	Название ^	Автор	Версия	Состояние	Дата	Действие
» События			Нет дан	нных!		
Дизайн >					n	оказано с 0 по 0 из 0 (страниц: 0)
🏲 Продажи 💦 👌						

Модуль установлен.

Обновление товаров по расписанию

- 1. Скопируйте вручную каталог cli из архива модуля в каталог, где расположена папка admin.
- 2. Для автоматического обновления товаров по расписанию необходимо прописать в cron запуск задания с периодичностью, равной или меньше значения периода запуска обновления товаров (в настройках модуля это параметр Update interval — интервал обновления в минутах). пример запуска задания сгоп каждый час: @hourly cd "каталог opencart"/cli && php7.4 otapi_import_cli.php > /dev/null 2>&1
- 3. Импорт большого количества товаров может занимать продолжительное время от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от вычислительных ресурсов сервера, в особенности сервера БД. Поэтому слишком частые интервалы запуска не имеют смысла: если предыдущий импорт еще не завершен, новый все равно не будет запущен.

Работа с плагином

1. Перейдите в раздел «Модули» «Модули»

opencart		
≡меню	Молули / Расширения	
Панель состояния		
🏷 Каталог >	🗰 Список расширений	
Модули / Расширения >	Выберите тип расширения	
» Магазин		
» Установка расширений	Модули (16)	
» Модули / Расширения		
» Модификаторы	Модули	
» События		
🖵 Дизайн >	• После установки и настроики модуля вы можете добавить его на макет в разделе дизаин - м	Лакеты
📜 Продажи >	Название модуля	Статус
🚢 Клиенты >	Аккаунт	Включено

2. Выберите в выпадающем меню тип расширения «Модули», найдите в списке ниже модуль «OT API Import» и нажмите кнопку «Редактировать».

Модули 👻	Выберите тип расширения		
» Магазин модулей			
» Установка модулей	Модули (28)		• ТФильтр
» Модули			
» Модификаторы	Модули		
» События	ОПосле установки и настройки модуля вы можете добавить его на макет в разделе дизайн - Макеты !		
Дизайн ^{>}			
Продажи >	Название модуля	Status	Действие
Клиенты >	Divido Product Page Calculator	Отключено	/ 0
Маркетинг >	Klarna Checkout	Отключено	/ 0
Система >	Lay-Buy Layout	Отключено	/ 0
Отчеты >	Log in with PayPal	Отключено	 o
Заказы завершенные 0%	Login with Amazon	Отключено	
Ваказы в процессе 0% Остальные заказы 0%	ОТ АРІ Импорт	Отключено	

Доступен также более короткий путь к настройкам модуля через «Каталог» «ОТ АРІ Импорт».

opencart	
≡админпанель	
Панель состояния	
Каталог >	• ОТ АРІ Импорт
	Импорт каталога Настройки
	• Импорт отключен в настройках модуля
» Атрибуты >	

3. Перейдите во вкладку «Настройки» и установите статус для плагина «Включено». Задайте необходимые параметры.

Обратите внимание, что Ключ Доступа и Секретный Ключ предоставляются OpenTrade Commerce за дополнительную плату.

Для тестового наполнения каталогов товарами рекомендуется задать параметры "Frame size" (размер фрейма) - 5-10 и "Category products limit" (лимит для категории) - 5-10 товаров.

Обязательно настройте интервал обновления данных о товарах в минутах.

ОТ АРІ Импорт 🚓 » Расширения » ОТ АРІ И	IMNOPT	-
ОТ АРІ Импорт		
Импорт каталога Настройки		
Настройки ОТ АРІ		
Статус 💡	Включено	~
* Ключ доступа 😡	BXNONHO BMICROHENO	
* Секретный ключ 📀		
* Идентификатор языка 🥹		
* Размер фрейма 🜒	5	
Догрузка информации товара при перво	и открытии	
Общий лимит импорта 🛛	٥	
Лимит импорта для категории 🥑	0	
Нужен ли рейтинг товару? 🥑		
Нужно ли описание? 🧿		

4. Нажмите "Сохранить настройки" после того, как заполнили необходимые параметры.

5. Совершите первичную загрузку каталога товаров. Для этого перейдите в настройки модуля во вкладку «Импорт каталога» и нажмите кнопку «Импорт каталога».

opencart	
≡админпанель	ОТ АРІ Импорт 🕋 э Расширения э от АРІ Импорт
Панель состояния	
Каталог >	О Настройки сохранены
» OT API Import	
» Категории	
» Товары	Импорт каталога Настройки
» Периодичность	
» Фильтры	• При импорте каталога все загружиные ранее категории и товары магазина будут перезаписаны!
» Атрибуты	Провдесс Провдесс
» Опции	
» Производители	
» Загрузки	

6. Проверьте, что все каталоги загрузились и содержат товары.

7. Установите "Frame size" в размере 200-500 и уберите "Category products limit" (лимит для категории) после первичной загрузки каталога товаров.

- 8. Сделайте полный импорт каталога.
- 9. По окончании импорта отобразится сообщение об успешной загрузке каталога.

Важные замечания:

- 1. Импорт будет продолжаться до тех пор пока открыта страница в браузере.
- При обновлении страницы или повторном входе в систему для возобновления импорта нужно заново нажать кнопку «Catalog import» (Импорт каталога).
- 3. При этом система предложит выбрать «New import» (Начать импорт сначала) или «Continue import» (продолжить работу с того места на котором импорт был приостановлен).
- 4. В некоторых случаях при запуске импорта может появиться сообщение «Failed to get "otapi_import_lock" on sql connection, another import is running» это значит импорт уже был запущен другим процессом, например, через cron, или был запущен ранее в другой вкладке браузера.
- 5. Импорт через cron работает циклично, т.е. по завершении импорт будет запущен снова. Если такое поведение не нужно, можно после полного импорта каталога отключить импорт в настройках модуля: поле status, или же просто задать для cron больший интервал, например, 1 неделя.



6.

"Корневая категория" прописывается в виде otc-***. Получить номер

- категории можно с помощью метода http://docs.otapi.net/ru/Documentations/Method?name=GetRootCategoryInfoList. Чтобы развернуть каждую категорию - делаем отдельный запрос http://docs.otapi.net/ru/Documentations/Method? name=GetCategorySubcategoryInfoList.
- 7. Импорт (выгрузку) нужно делать только тех товаров, которые нужны и не больше 10 000 товаров за раз. Т.к. больше 10 000 товаров за раз плагин не позволит выгрузить.

Удаление

- 1. Удалите из cron задание на запуск обновления товаров.
- 2. Перейдите в раздел «Модули» «Модули» и нажмите кнопку «Деактивировать» для модуля «ОТ API Import».
- 3. Перейдите в раздел «Модули» «Установка расширений» и нажмите кнопку «Деактивировать» для модуля «ОТ АРІ Import».
- 4. Перейдите в раздел «Модули» «Модификаторы» и нажмите кнопку «Обновить».
- 5. Удалите каталог cli, если вы его размещали