

# Плагин OpenCart



- [Скачать плагин](#)
  - [Возможности плагина](#)
  - [Системные требования](#)
  - [Установка](#)
  - [Обновление товаров по расписанию](#)
  - [Работа с плагином](#)
  - [Удаление](#)
- 

## Скачать плагин

[Скачать плагин](#)

Текущая версия 1.0.8

## Возможности плагина

1. Импорт каталога со вложенными каталогами и товарами.
2. Импорт картинок, видео и описания товаров.
3. Импорт атрибутов товара.
4. Импорт конфигураций товара с алиасами и картинками.
5. Импорт диапазонов цен и старой/дисконтной цены товара.
6. Импорт отзывов и рейтинга товара.


## Системные требования

1. Библиотека otapiphpclient (<https://github.com/OTCommerce/otapiphpclient.git>). Уже присутствует в установочном архиве модуля со всеми зависимостями для php 7.4.
2. PHP 7.4 для OpenCart версии 3 (в идеале 3.0.2.0).
3. Планировщик (cron) для автоматического обновления товаров по расписанию.
4. Рекомендуется MySQL версии mariadb 10 и выше.

## Установка


Перед выполнением установки дополнения настоятельно рекомендуется **создать резервную копию** файлов сайта и базы данных.

В админ панели вашего OpenCart магазина перейдите в раздел «Модули» «Установка расширений» и нажмите кнопку «Загрузить».




Выберите скаченный архив модуля и подтвердите установку. Дождитесь сообщения об успешной установке.

Перейдите в раздел «Система» «Пользователи» «Группы пользователей»




Зайдите в настройки группы администраторов и пометьте галочками пункты extension/module/otapi\_import, extension/module/otapi\_import\_cron в секциях «Разрешён просмотр» и «Разрешено внесение изменений», после чего сохраните настройки.


Перейдите в раздел «Модули» «Модули»



Выберите в выпадающем меню тип расширения «Модули» и нажмите кнопку «Активировать» для модуля «OT API Import».



Перейдите в раздел «Модули» «Модификаторы» и нажмите справа сверху кнопку «Обновить».




Модуль установлен.

## Обновление товаров по расписанию


1. Скопируйте вручную каталог cli из архива модуля в каталог, где расположена папка admin.
2. Для **автоматического обновления товаров по расписанию** необходимо прописать в cron запуск задания с периодичностью, равной или меньше значения периода запуска обновления товаров (в настройках модуля это параметр Update interval — интервал обновления в минутах).  
пример запуска задания cron каждый час:  
`@hourly cd "каталог opencart"/cli && php7.4 otapi_import_cli.php > /dev/null 2>&1`
3. Импорт большого количества товаров **может занимать продолжительное время** — от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от вычислительных ресурсов сервера, в особенности сервера БД. Поэтому слишком частые интервалы запуска не имеют смысла: если предыдущий импорт еще не завершен, новый все равно не будет запущен.

# Работа с плагином


1. Перейдите в раздел «Модули» «Модули»



2. Выберите в выпадающем меню тип расширения «Модули», найдите в списке ниже модуль «OT API Import» и нажмите кнопку «Редактировать».



Доступен также более короткий путь к настройкам модуля через «Каталог» «OT API Импорт».




3. Перейдите во вкладку «Настройки» и установите статус для плагина «Включено». Задайте необходимые параметры.

Обратите внимание, что Ключ Доступа и Секретный Ключ предоставляются OpenTrade Commerce за дополнительную плату.


Для тестового наполнения каталогов товарами рекомендуется задать параметры "Frame size" (размер фрейма) - 5-10 и "Category products limit" (лимит для категории) - 5-10 товаров.

Обязательно настройте интервал обновления данных о товарах в минутах.



4. Нажмите "Сохранить настройки" после того, как заполнили необходимые параметры.

5. Совершите первичную загрузку каталога товаров. Для этого перейдите в настройки модуля во вкладку «Импорт каталога» и нажмите кнопку «Импорт каталога».



6. Проверьте, что все каталоги загрузились и содержат товары.


7. Установите "Frame size" в размере 200-500 и уберите "Category products limit" (лимит для категории) после первичной загрузки каталога товаров.

8. Сделайте полный импорт каталога.

9. По окончании импорта отобразится сообщение об успешной загрузке каталога.

#### Важные замечания:

1. Импорт будет продолжаться до тех пор пока открыта страница в браузере.
2. При обновлении страницы или повторном входе в систему для возобновления импорта нужно заново нажать кнопку «Catalog import» (Импорт каталога).
3. При этом система предложит выбрать «New import» (Начать импорт сначала) или «Continue import» (продолжить работу с того места на котором импорт был приостановлен).
4. В некоторых случаях при запуске импорта может появиться сообщение «Failed to get "otapi\_import\_lock" on sql connection, another import is running» — это значит импорт уже был запущен другим процессом, например, через cron, или был запущен ранее в другой вкладке браузера.
5. Импорт через cron работает циклично, т.е. по завершении импорт будет запущен снова. Если такое поведение не нужно, можно после полного импорта каталога отключить импорт в настройках модуля: поле status, или же просто задать для cron больший интервал, например, 1 неделя.



6. "Корневая категория" прописывается в виде otc-\*\*\*. Получить номер категории можно с помощью метода <http://docs.otapi.net/ru/Documentations/Method?name=GetRootCategoryInfoList>. Чтобы развернуть каждую категорию - делаем отдельный запрос <http://docs.otapi.net/ru/Documentations/Method?name=GetCategorySubcategoryInfoList>.

## Удаление

1. Удалите из cron задание на запуск обновления товаров.
2. Перейдите в раздел «Модули» «Модули» и нажмите кнопку «Деактивировать» для модуля «OT API Import».
3. Перейдите в раздел «Модули» «Установка расширений» и нажмите кнопку «Деактивировать» для модуля «OT API Import».
4. Перейдите в раздел «Модули» «Модификаторы» и нажмите кнопку «Обновить».
5. Удалите каталог cli, если вы его размещали