Creating Key for 1688 autopurchase

Important: Previously, the key limit was 5000 products, now it has decreased to 1000 products. As soon as the purchase reaches 1000 products, you need to create a new key

1. Follow the link https://open.1688.com/solution/detail?spm=a260s.26056301.0.0.6cc455edYW2sHt&key=1613638539385 Click on the orange button at the top.

< > ②		Ø
阿里巴巴开放平台 open.1688.com	首页 解决方案 开发指南 技术文档 V Q Q Q 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
☷ 采购解决方案(买家自	采购解决方案(买家自用版)	
业务方案		
• 方案概述	・方案概述	
技术方案 常见问题 API及消息列表 SDK下载	【适用角色】 本方案适用于需要对接买家采购系统的1688L2以上买家。 【内容概述】 本方案针对的是买家采购场景,并且是老买卖关系(即之前在1688平台上已经下过订单)的采购提效。提供批量获取已购买过商家 的商品信息,批量下单,物流跟踪及售后退款等相关功能。 具体功能流程示意如下:	
	买家采购系统	
- Translate		

2. Click order test at the end of the line.

6 のpen.1688.com	首页	解决方案 开发指南 技术文	档~	Q		心 ⁴⁸ 22别中心
*	解决方案列	列表				
a20 下游平台角色 专业买家	37	家角色	2 丁胸解决方案 开发	3 注测试		4 上线/售卖
解决方案管理						
解决方案列表	全部场景	~ 采购解决方案(买家自用版) 搜索 全部角色 ~ 5	全部状态	~	
已订购解决万条 待办任务列表	场景	解决方案名称	描述	要求角色	状态	操作
能力管理 能力列表	下家对接	采购解决方案(买家自用版)	为买家提供批量下单功能,适用于需要通 过系统对接来提升下单效率的1688专业 买家	专业买家	已订购	查看应用丨订购
已订购能力列表						(上一页 1) 下一页 >
应用管理		\mathbf{N}				
应用列表				/		
账号管理			/			
~ Translate						

3. Describe your business activities. Attach a company logo.

「 👍 阿里巴巴开放平台	② 控制台 □ 开发	G 支持 「 財务Continental	请输入关键词 (3) 开发测讯	
良 解决方案 ^				
所有解决方案				
已购解决方案		 请填写应用信息,解决方案订购成功后即可进入i 	<u>家</u> 应用进行开发	
凹 能力管理 へ				
能力列表		Название вашеи компании	0	
已获取能力		* 功能描述		
昭 应用管理 ^				
我的应用		• 应用图标		
∠ 其他 へ		3		
待办任务		上 单击上传		
		4 回意协议《阿里巴巴开放平台合作伙伴开发协议》		
		5 订购解决方案 重置		
×	Translate			

4. The test key for Autopurchase was created successfully.

🛃 阿里巴巴开放	平台	◎ 控制台		の 支持	Continent®		请输入关键词 Q		4 ⁵⁰ 會 a20 24 采购 24
圓 解决方案	^	✓ 获取角的	色 ———		—— 🧕 订购解决7	家 ————————————————————————————————————	3 开发测试		(4) 上线/售卖
所有解决方案 已购解决方案									
回 能力管理	^								
能力列表									
已获取能力						订购成功			
器 应用管理 我的应用	^				进	入应用开发查看已订购解决方案			
∠ 其他	^		订购信息						
待办任务			解决方案名称 应用名称:на	1: 采购解决方案 азвание вашей	: (买家自用版) компании	生效时间:2024–04 APPKEY:64 18	-17 ~ 2025-04-17		ø
	~ Tr	ranslate	_	_				-	

5. Return to the created test key for autopurchase and scroll down the page

🖧 阿里巴巴开放平台	⑦ 控制台 区开发 品 支持 值 财务	务	Q ⑦ ⁴⁵ 👛 a2 4 采购服务商
限 解决方案 ^	ла / мнеч / мнеч / мнени название вашей компании		
所有解决方案	所属场景:买家对接	功能描述: чем вы занимайтесь опишите	状态
已购解决方案	AppKey: 64 18	AppSecret: ********** 重者 重置	开发测试中
凹 能力管理 へ			
能力列表	开发信息		收起
已获取能力	开发状态: 开发中	开发原因: 首次迭代	1
路 应用管理 ^	应用流量 ⑦: 0/5000 (单位:次/天) 申请流量	关联解决方案: 去宣看	
我的应用	授权配置: 去配置	生产消息通道: 未配置 去配置	
∠ 其他 ^	开发流程		
待办任务			
	1 开发	2 测试 3 发布	
	开发指引		1
↓ Tr	anslate 授权配置 API对接 消息对接		•

6. You need to click on the blue button below.

F放平台	∅ 控制台	▶ 开发	ら 支持]]财务 [[Continent	请输入关	「健词」() ⁴⁵ (2) 22 4 Жымкэнс)
^	븰	前应用为企业自同	用,直接在当前页面	6添加授权用户	可以得到永久有效的accessTo	ken,然后配置到系统中用于调用	IAPI	
^		授权类型:多用户 * 用户名称: 请	中授权 可授权用 输入授权的企业用月	沪数: 5	ź	即添加		
		已添加用户						
^		用户名称	用户类型	授权状态	授权时间	已授权token	操作	日志
^		a2(24	主账号	已确认	2024–04–17 16:20:08	ed=====		查看日志
	Ŧ	F发完成,去下一:	步 🔶					

7. Select section 4 to configure the key for autopurchase.

		Continent		\odot .
^	开发流程			
	1 开发	2 测试	3 发布	4 提交上线
^	开发指引 授权配置 API对接 消息	B对接		
^	It is suitable for asynchronous the message channel to cons interconnection.	s message push scenarios such as order status ume messages normally, and you can self-test	s changes. <mark>异步消息的消费逻辑必须做到幂等</mark> After dev t through the message test. The following steps are	elopment, you must configure performed on the
^	 Look at the document: revi Go to subscribe:订阅消息。 Write code:本地开发。 	ew 消息文档。		
	4. Go to test: configuration E] 常消息通道,进行 日常消息测试。		
-				

8. Select the first button.

< > C 🔒 open.1688.com/devel	op/app/detail		
💋 1688-买家工作台	🖬 kina ini 🗃 lininaan 🕉 lai	and the second second second second	and the
👍 Alibaba's open p 🛛 2 控制	४ 日常消息测试		
限 解决方案 ~ 开发	消息通道		
所有解决方案	消息通道:未配置	去配置	
已购解决方案 1			
凹 能力管理 へ	测试账号		
能力列表	日常测试账号:未配置	去配置	
已获取能力	订阅消息		
器 应用管理 个	已订阅消息:无	去订阅	
我的应用	去测试		
∠ 其他 ^			
待办任务			

9. Select Websocket, click on the blue button below and exit.

🙋 1688-买家工作台 🖺 * Адмии	нистративн 🖂 Дилфуза почта 🖂 Почта Джамшед 😽 Сап _{те}	этрайта 🚺 YooKassa 📀 телеграм 🖺 сайт 🔓 переводчик - Goog	\odot	
Alibaba's open p	⑦ 控制台 区开发 ♀ 支持 □ 财务	imes Daily message channel		
良 解决方案 ^	开发流程	* Send channel		
所有解决方案		Pleasesset		\sim
已购解决方案	1 开发	httpC-Wack		
	-	websocket		
凹龍刀管埋 へ	开发指引	UTF-8 websocket		~
能力列表	授权配置 API对接 消息对接	* Timeout period		
已获取能力	It is suitable for asynchronous message push s	6000 millisecond		
部 应用管理 ^	the message channel to consume messages no interconnection.	Traffic limits		
我的应用	1. Look at the document: review 消息文档。	100 V pcs/sec		
∠ 其他 ^	2. Go to subscribe:订阅消息。			
	3. Write code:本地开发。			
待办任务	4. Go to test: configuration 日常消息通道,进行		6	3
	Once the development is			

10. Now select the second button and indicate your account ID where you will buy products on the original website

🔓 Alibaba's ope	np 🔿 🗄	a × 日常消息测试	
1 解决方案	^	干发 消息通道	
所有解决方案		消息通道:未配置	去配置
已购解决方案			
9 能力管理	^	测试账号	
能力列表		日常测试账号:木配直	太配直
已获取能力		订阅消息	
8 应用管理	^	已订阅消息:无	去订阅
我的应用		去测试	
∠ 其他	^		
待办任务			
	-	_	

11. Now select the third button, select all the commands and click on the area where there is a check mark on the screen



12. Confirm sending the test commands with the blue button and exit.

- 1000 XMLT		длатаед 🐳 оатторт	canta lo		петрам	Control of the coordinate of t				
🔓 Aliba	× 日常消息测试		\times							
1 解决方案	Message channels		、※自ら	TKI KIT						
所有解决力	Message c ivatosoks ket	Go and modify	月心	「見見」	匪送宣询					
已购解决力	Test account		APP(64 I8)E	已订购	了解决方案列表	1			
四 能力管理		2	请选择解》	快方案,查看可订阅》	12.					
能力列表	Daily test : a2(24 ~	Go and modify	解决	方案				生效日	目期	过期日期
16777344	account		采取自	12法方案(平家自日	B (165)	,		2024-0	14-17	2025-04-17
已获取能力			76434					LOLY O		LOLD OF IT
	Subscribe to messages									
8 应用管理	Messages areasubscribed:	Go to subscribe	批量订	阅消息 请输	提示		- I	×		
我的应用				消息名称	\bigcirc	消息已订阅成功				
	Go and t					建议测试消息的有效性, 防止在正	式使用过程中间	出现问题。		
2 其他				LOGISTICS			316 (B) 301 (c)	关闭		
待办任务				LOGISTICS			119 705 203 144	- AMI		
				ORDER_BATC	H_PAY		1688订单批	量支付状态同步	消息	
				ORDER_BUYE	R_VIEW	V_ANNOUNCE_SENDGOODS	1688订单发1 w)	8(买家视角)	/1688 order	deliver v
	v Translata			ORDER_BUYE	R_VIEW	V_BUYER_MAKE	1688创建订	单 (买家视角)	/order creat	ted (buyer view)

13. Exit the settings and click on the blue button on the screen (the translated page is in English in the screenshot) and that's it

	授权类型: Multi-user auth可授权用户数: 5	
าร	* 用户名称: Please enter the authorised enterprise user name 立即派	Б.du
. ^		
ies	已添加田户	
ve bee		
^	用户名称 用户类型 授权状态 授权时间 日	3授权token 操作
^	E a2/ ?4 主账号 已确认 2024–04–17 16:20:08	[- 2
	Once the development is compliate, go to the next stap	

14. You should have completed step 2 of the test and that's it.

亡安		所属场景: 买家对接	功能描述:你是做什么的,描述一下 Continent	状态
勹 衆	^	AppKey: 64 18	AppSecret: ******** 查看 重置	开发测试中
决方案				
决方案		开发信息		收起
管理	^			
表		开发状态: 开发中	开发原因: 自次迭代	
		应用流量 ⑦: 0/5000 (单位:次/天) 申请流量	关联解决方案: 去查看	
:能力		授权配置: 去配置	生产消息通道: 未配置 去配置	
管理	^			
:用		开发流程		
	^		測试 ③ 发布	4 提交上线
务				
		当前阶段请自测保证,不提供测试入口		Ş
		日常消息配置: 未放置 去配置		
ige:简体中文	t v Tra	anslate		

15. Next, you need to go to Admin-Plugins-Autopurchase-Settings for provider 1688 and specify the key and secret key. After authorization from the Admin panel on the provider's website, you can purchase goods through Autopurchase

Corders	Activities Settings		
\$ Pricing	Settings		
Promotion	Таобао	1688.com integration settings	
Contents	1688.com	Background synchronization	
Catalog		Disallowed Check order after export	
🐮 Users		Mappings of statuses of order lines	
		Status for: Waiting for payment for	
Reports		provider's order Paid Control for Malitic for each and a laboration of the laboratio	
Plugins		Vendor Ordered	
		Status for: Waiting for receipt provider's order to warehouse Ordered	
		Status for: Successfully finished by trace Received	
		Status for: Successfully finished order Received	
		Status for: Canoelled order Unable to deliver	
	Г	Api key Ø	
A Message You have unpaid bills! <u>Go to</u>		Api secret	